

Преместваеми винилови халета с напрегната покривна мембрана модел BERGSTIGER



ЕДНОТРЪБНИ СКАТОВИДНИ ХАЛЕТА „BERGSTEIGER”


Много стабилни скатовидни халета от PVC винил и тръбна стоманена конструкция. Изпитани от Германския инженерингов институт по статиката. Тези халета са добра алтернатива на монолитното строителство, тъй като те са стабилни и устойчиви, но може да бъдат лесно монтирани, демонтирани и преместени. За покритие се използва австрийски PVC материал от 690 гр./ м² и 900 гр./ м².

Скатовидната им форма осигурява максимално използване на вътрешното пространство и предлага максимална защита от атмосферни влияния. По този начин стоки, транспортни средства и селскостопански животни и машини са ефективно защитени от слънце, вятър и валежи през цялата година.

Покривната мембрана на нашите халета е истинска постоянно напрегната мембрана със стоманена рамка. Тя не провисва от натрупана снежна покривка, не се издува от пориви на вятъра, не се протрива от носещата конструкция. Ние не използваме никакви капси, въженца, лаиснички или други поевтиняващи крепежи за закрепване на покривната мембрана и стените на халето към носещата конструкция. Това значи голяма дълготрайност и издръжливост на всички винилови части срещу прокъсване при внезапни пределни пориви на вятъра или протриване на покривната мембрана в следствие на дългодишната употреба.

Хале с ширина 8,10 метра, височина на стената 3,0 м.,

разстояние между носещите ферми 2 м.




Халета с ширина 8,10 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	2 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 0,50 kN/m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,38 – 0,48	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 76,2 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	3.0 м. /5,3м.	
8 x 14 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 112 м2	19 480 лв.
8 x 20 метра	Покрита площ 160 м2	27 840 лв.
8 x 26 метра	Покрита площ 208 м2	35 900 лв.
8 x 30 метра	Покрита площ 240 м2	41 560 лв.

Хале с ширина 8,10 метра, височина на стената 3,0 м., разстояние между носещите ферми 1,50 м.

Халета с ширина 8,10 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	1,50 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 1,00 kN /m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,48 -0,58	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 76,2 /2 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	2.5 м. /5,3м.	
8 x 14 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 112 м2	20 720 лв.
8 x 20 метра	Покрита площ 160 м2	29 440 лв.
8 x 26 метра	Покрита площ 208 м2	38 272 лв.
8 x 30 метра	Покрита площ 240 м2	41 760 лв.

Хале с ширина 10,10 метра, височина на стената 3,0 м.,
разстояние между носещите ферми 2,0 метра,
използваема височина вътре 5,0 м.




Халета с ширина 10,00 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	1,5 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 1,00 kN /m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,48 -0,58	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 76,2 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	3.0 м. /5,9 м.	
10 x 14 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 140 м2	26 600 лв.
10 x 20 метра	Покрита площ 200 м2	38 000 лв.
10x 26 метра	Покрита площ 260 м2	49 400 лв.
10x 30 метра	Покрита площ 300 м2	57 000 лв.

Хале с ширина 10,00 метра, височина на стената 3,0 м., разстояние между носещите ферми 1,50 метра.
Използваема височина вътре 5,0 м.

Халета с ширина 10,00 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	2 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 0,50 kN/m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,38 – 0,48	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 76,2 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	3.0 м. /5,9 м.	
10 x 14 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 140 м2	26 040 лв.
10 x 20 метра	Покрита площ 200 м2	37 200 лв.
10x 26 метра	Покрита площ 260 м2	48 360 лв.
10x 30 метра	Покрита площ 300 м2	55 800 лв.


Хале с ширина 12 метра, височина на стената 3,0 м.,
разстояние между носещите ферми 1,5 метра,
използваема височина вътре 5,5 м.



Халета с ширина 12 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	1,5 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 0,50 kN/m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,38 – 0,48	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 89,9 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	3.0 м. /7,0 м.	
12 x 14 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 168 м2	32 920 лв.
12 x 20 метра	Покрита площ 240 м2	45 600 лв.
12 x 26 метра	Покрита площ 312 м2	59 280 лв.
12 x 30 метра	Покрита площ 360 м2	68 400 лв.

Хале с ширина 12 метра, височина на стената 3,0 м., разстояние
между носещите ферми 1,25 метра, използваема височина вътре 5,5 м.

Халета с ширина 12 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	1,25 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 1,00 kN /m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,48 -0,58	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 89,9 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	3.0 м. /7,0 м.	
12 x 14 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 168 м2	34 264 лв.
12 x 20 метра	Покрита площ 240 м2	47 520 лв.
12 x 26 метра	Покрита площ 312 м2	61 776 лв.
12 x 30 метра	Покрита площ 360 м2	71 280 лв.




Петоъгълно хале с ширина 7,7 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	2 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 0,50 kN/m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,38 – 0,48	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 76,2 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	1.5 м. /4,3м.	
7,7 x 10 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 77 м2	12 474 лв.
7,7 x 16 метра	Покрита площ 123 м2	19 680 лв.
7,7 x 20 метра	Покрита площ 154 м2	24 640 лв.
7,7 x 26 метра	Покрита площ 200 м2	32 000 лв.
Предна или задна затваряща стена	1 бр.	830 лв.

Петоъгълно хале с ширина 7,7 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	1,5 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 1,00 kN /m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,48 -0,58	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 76,2 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	1.5 м. /4,3м.	
7,7x10 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 77 м2	12 700 лв.
7,7x 16 метра	Покрита площ 123 м2	20 295лв.
7,7x 20 метра	Покрита площ 154 м2	25 410 лв.
7,7x 26 метра	Покрита площ 200 м2	33 000 лв.
Предна или задна затваряща стена	1 бр.	830 лв.

- За халета с ширина 7,7 м затварящите стени се добавят по желание и са допълнителна опция.

Ширина 9,2 м.




Петоъгълно хале с ширина 9,2 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	2 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 0,50 kN/m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,38 – 0,48	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 76,2 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	1.5 м. /4,8м.	
9,2 x 10 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 92 м2	14 905 лв.
9,2 x 16 метра	Покрита площ 147,2 м2	24 729 лв.
9,2 x 20 метра	Покрита площ 184 м2	30 900 лв.
9,2 x 26 метра	Покрита площ 240 м2	40 184 лв.
Предна затваряща стена с рамка за врата	1 бр.	980 лв.

Петоъгълно хале с ширина 9,2 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	1,5 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 0,70 kN/m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,48 -0,58	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 76,2 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	1.5 м. /4,8м.	
9,2 x 10 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 112 м2	19 480 лв.
9,2 x 16 метра	Покрита площ 160 м2	27 840 лв.
9,2 x 20 метра	Покрита площ 208 м2	35 900 лв.
9,2 x 26 метра	Покрита площ 240 м2	41 560 лв.
Предна затваряща стена с рамка за врата	1 бр.	980 лв.

- За халета с ширина 9,2 м затварящите стени се добавят по желание и са допълнителна опция.


Петоъгълно хале с ширина 12 метра.



Петоъгълно хале с ширина 12,00 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	2,0 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 0,50 kN/m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,38 – 0,48	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 90,0 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	1.5 м. /6,9м.	
12,00 x 16 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 192 м2	35 520 лв.
12,00 x 20 метра	Покрита площ 240 м2	44 400 лв.
12,00 x 26 метра	Покрита площ 312 м2	57 720 лв.
12,00 x 30 метра	Покрита площ 360 м2	66 600 лв.

Петоъгълно хале с ширина 12,00 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	1,5 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 0,70 kN/m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,48 -0,58	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 90,0 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	1.5 м. /6,9м.	
12,00 x 16 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 192 м2	37 440 лв.
12,00 x 20 метра	Покрита площ 240 м2	46 800 лв.
12,00 x 26 метра	Покрита площ 312 м2	60 840 лв.
12,00 x 30 метра	Покрита площ 360 м2	70 200 лв.

Петоъгълно хале с ширина 13,4 м.



Петоъгълно хале с ширина 13,40 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	1,5 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 0,70 kN/m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,48 -0,58	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 76,2 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	1.5 м. /6,9м.	
13,40 x 16 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 214 м2	41 808лв.
13,40 x 16 x 20x 20 метра	Покрита площ 286 м2	55 770 лв.
13,40 x 26 метра	Покрита площ 348 м2	67 938 лв.
13,40 x 30 метра	Покрита площ 402 м2	78 390 лв.

Петоъгълно хале с ширина 13,40 метра		Цена с ДДС
Разстояние между носещите ферми	1,25 метра	
Покривен материал	PVC 690 g/m2	
Издръжливост на натоварване сняг	Max 0,90 kN/m2	
Издръжливост на ветрово натоварване	0,48 -0,58	
Стоманено тръбна носеща рамка от поцинкована стомана	Вертикални 76,2 мм /хоризонтални 33-42 мм/	
Височина на отвесната стена и височина на билото	1.5 м. /6,9м.	
13,40 x 16 метра (ШхД в метри)	Покрита площ 214 м2	42 800 лв.
13,40 x 16 x 20x 20 метра	Покрита площ 286 м2	57 200 лв.
13,40 x 26 метра	Покрита площ 348 м2	69 600 лв.
13,40 x 30 метра	Покрита площ 402 м2	81 600 лв.

- Възможни са и други дължини на халетата. За индивидуална оферта по желан от вас размер, моля направете запитване към нас.
- За всички халета под указаните в ценовата листа квадратури цената се завишава с 6 %
- За всички халета с желана квадратура под 80 м2 цената на квадратен метър се завишава с 10%

Акcesoари и допълнителни опции	брой, размер, дължина	Цена с ДДС
Рамка за ролетна врата (ШхВ)	3х3 , 3х4, 4х3, 4х4 м.	730 лв.
Рамка за персонална врата	1х2 метра	490 лв.
Акcesoари за закрепване за земя без фундамент- разхода за монтаж не е включен	1 бр. За всяка стъпка се монтира отделен акcesoар	80 лв.
Допълнителни Х ветрови връзки против вятър	1 комплект	860 лв.
Допълнителен акcesoар за укрепване на покривният винил към основата във силно ветрово натоварени зони или при хале с отворени предни и задни стени върху бетонова основа	1 линеен метър.	14,60 лв.

Всички халета до 200м2 са оборудвани с 1 брой плъзгаща винилова врата завеса на релси. Всички халета над 200м2 са оборудвани с 2 броя винилова врата завеси на релси. Размерът им е 3х3,5 метра. По желание халетата под 200м2 могат да бъдат оборудвани с 2 броя врати. Втората врата се заплаща допълнително съгласно ценовата листа.



Ако желаете конкретен размер, моля посочете го във вашето запитване за да ви изготвим ценово предложение!

При нужда от многократно интензивно отваряне и затваряне на вашето хале може то може да бъде оборудвано с метална ролетна врата с ел. и механично задвижване. Металната ролетна врата е препоръчителна при по-големи размери поради по-високата и устойчивост на ветрово натоварване. Рамката за тази врата се заплаща допълнително по ценовата листа



Всички халета могат да бъдат оборудвани със странични прозорци.



УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА:

За всяка поръчка сключваме конкретен договор след като сте избрали размера на халето и сте одобрили нашата оферта. Поръчките се заплащат по банков път, съгласно договора помежду ни с ясно указани условия на заплащане и доставка.

Всички цени са с начислен ДДС. ДДС се начислява върху всяка цена и се дължи съгласно разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Халетата могат да бъдат монтирани, както от външен изпълнител така и от клиента. В цената не са включени разходите за монтаж. За да получите точна цена за монтаж на избраното от вас хале моля, укажете ни населеното място за поставяне и избрания от вас размер. Желателно е, да огледаме мястото на монтаж предварително. Огледът на терена за инсталиране е безплатен.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички халета с дебелина на покривната мембрана 690 гр./м² имат **4 годишна** гаранция за корозия и издръжливост на материалите и сглобките на носещата конструкция. Гаранцията не включва повреди на халето в следствие на атмосферни влияния превишаващи нормите на издръжливост на халето указани в тази ценова листа.

При инсталиране на халето в зона с повишено ветрово натоварване ви препоръчваме да поръчате нашият допълнително стабилизиращ комплект. Изпратете ни запитване с конкретния размер хале, за да ви дадем точна оферта.

Телефони за всякаква допълнителна информация :

0896 847459

02 418 42 60

Имейл адрес: hallee.eu@gmail.com

Проверявайте крайната дата на валидност на ценовата листа!